

KINNITATUD
KVÜÖA ülema
02.04.2013 käskkirjaga nr 32

**KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
SISELASKETIIRU KORRASHOIU JUHEND**

TARTU 2013

I.	EESMÄRK	3
II.	ÜLDNÕUDED	3
III.	TULEPOSITSIOONIDE KORRASOLEK	3
IV.	KÜLGSEINTE JA PÕRANDAHOOLDUS	3
V.	KUULIPÜÜDJA JA SIHTMÄRGIALA KORRASOLEK.....	3
VI.	SIHTMÄRKIDE KORRASOLEK	4
VII.	HOOLDUSGRAAFIK	4

I. EESMÄRK

1. Kaitseväge Ühendatud Õppeasutuste siselasketiiru korrashoiu juhend sätestab lasketiiru hooldamise üldalused, sh hoolduse eest vastutavad isikud, hooldustööd ja korrasoleku kontrolli.
2. Siselasketiiru korrashoiu eest vastutab vastutav isik (KVÜÕA siselasketiiru vastutav isik).
3. Siselasketiiru heaperemeheliku kasutamise eest vastutavad kõik lasketiiru kasutajad ja seda kontrollib vastutav isik.
4. Siselasketiiru hooldustöid teevad ettevõtted, kes on võitnud Kaitseväge hooldustööde ja puhastusteenuste riigihanke.

II. ÜLDNÕUDED

5. Vastustav isik kontrollib siselasketiirus paiknevate infotahvlite, tähiste ja muude märkide loetavust, õigsust ja kehtivust. Puudused tuleb esimesel võimalusel kõrvaldada.
6. Pärast laskeharjutuse lõppemist tuleb korjata kokku padrunikestad jm olmeprügi ning ladustada see ettenähtud kohta.
7. Siselasketiirus peavad alaliselt olema esmaabivahendid.
8. Siselasketiirus peavad alaliselt olema esmased tulekustutusvahendid.
9. Siselasketiirus peavad alaliselt olema registreerimis- ja ohutuseeskirjade instrueerimise raamat.

III. TULEPOSITSIOONIDE KORRASOLEK

10. Enne siselasketiiru kasutamist tuleb laskeharjutuse läbiviijal
 - 10.1 kontrollida kõiki tähiseid ja sihtmärke;
 - 10.2 kontrollida ventilatsiooni ja valgustuse korrasolekut;
 - 10.3 kontrollida kõrvaklappide ja kaitseprillide olemasolu;
 - 10.4 kontrollida vaheseinte korrasolekut ja rataste lukustumist.

IV. KÜLGSEINTE JA PÕRANDAHOOLDUS

11. Nii külgseinte kui põranda seisukorda (sh puhtust) tuleb kontrollida vastavalt hooldusgraafikule ja vajadusel korraldada hooldustööd (vt VII punkti).
12. Laskeharjutuse tagajärjel tekkinud sein- ja põrandakahjustused tuleb esimesel võimalusel kõrvaldada.

V. KUULIPÜÜDJA JA SIHTMÄRGIALA KORRASOLEK

13. Enne laskeharjutuse algust vaatab laskeharjutuse läbiviija üle sihtmärkide paigutuse sihtmärgialal.
14. Enne laskeharjutuse algust tuleb vajadusel ümber paigutada või vahetada kuulipüüdjas olevad puidust klotsid.

15. Enne laskeharjutuse algust tuleb veenduda kuulipüüdja puitosade olemasolus ja korrasolekus.

VI. SIHTMÄRKIDE KORRASOLEK

16. Vastutav isik peab kontrollima kõikide sihtmärkide paigutust ja vastavust kehtivatele nõuetele (vt punkt VII).

17. Märklehealused ei tohi olla rikošetti tekitavatest materjalidest.

18. Purunenud märklehealused tuleb pärast kasutuskõlbmatuks muutumist panna prügikonteinerisse.

VII. HOOLDUSGRAAFIK

Jrk	Hooldustööd ja korrasoleku kontroll	Enne või pärast kasutamist	Kord nädalas	Kord kuus	Kord kvartalis	Kord aastas
1	Infotahvlite, tähiste jm märkide kontroll	Enne				
2	Prügikoristus	Pärast				
3	Põrandakoristus (vajadusel tolmuimejaga)		X (vajadusel tihedamini)			
4	Tulejoonetähiste kontroll	Enne				
5	Esmaabi- ja tulekustutusvahendite kontroll					X
6	Registreerimis- ja ohutuseeskirjade instrueerimise raamatu kontroll		X			
7	Ventilatsiooni korrasoleku kontroll	Enne				
8	Purunenud puitosade väljavahetamine				X (vajadusel tihedamini)	
9	Kuulipüüdja parandamine				X (vajadusel tihedamini)	
10	Kuulipüüdja puitosade väljavahetamine (või ümbertõstmine)			X (vajadusel tihedamini)		
11	Ventilatsiooni hooldus					X (vajadusel tihedamini)
12	Inventari olemasolu kontroll				X	
13	Kaitsevahendite olemasolu kontroll	Enne				
14	Üldkoristus		X (vajadusel tihedamini)			
15	Õhupuhtuse kontroll					X
16	Sidesüsteemide kontroll	Enne				
17	Elektrisüsteemide	Enne				

	kontroll					
18	Külgseinte korrasoleku kontroll				X	
19	Välisukse signaallambi korrasolek	Enne				
20	Märklaudade kontroll	Enne				
21	Püstolitoe hooldus					X
22	Kuulipüüdja korrasoleku kontroll	Enne				

/kooskõlastatud digitaalselt/

Raido Rõivas
 Staabiveebel
 Logistikaosakonna harjutusväljade allohvitser